

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: *REWOLWER KESERU K-56*

Nr seryjny:

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczętka sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Pieczętka serwisu

Dystrybutor w Polsce:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 366-43-66

www.kolter.pl

instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

REWOLWER KESERU

MAGNUM DEFENDER K-56



broń.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

URZĄDZENIE NIE WYMAGA ZEZWOLENIA POLICJI I DOSTĘPNE JEST DLA
OSÓB PEŁNOLETNICH (DZ. U. NR 53, 1999 R., POZ. 549, ART. 11 PKT. 6)

DO UŻYTKOWNIKA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji i warunków gwarancji oraz o postępowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcją obsługi. Najważniejsze informacje zostały wyróżnione w tekście szarymi liniami.

SCHEMAT URZĄDZENIA



DANE TECHNICZNE

typ: rewolwer hukowy
magazynek: 10-strzałowy
kaliber / rodzaj ładunku: 6 mm short
/ kulki ołowiane 5,5mm, lub śrut grzybkowy 5,5m
średnia energia śrutu: 4,17 Joula
długość: 210 mm
długość lufy: 100 mm
waga: 735 g
szczerbinka regulowana w pionie i poziomie
system: Single Action/Double Action
w komplecie: dobijak

OSPRZĘT I AKCESORIA

❑ ŚRUT 5,5 MM – KULKI



❑ ŚRUT OŁOWIANY

różne rodzaje – wysoka jakość



❑ KAPISZONY KAL. 6 MM



❑ KULOCHWYT KOLTER K-14

na tarczy 14 x 14 cm (20 szt. tarcz gratis)



❑ OKULARY STRZELECKIE



❑ KABURA



INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: TEL. (034) 366-43-66

13. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie. W przypadku wysyłki Klient pokrywa jej koszty.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, **ORYGINALNA** karta gwarancyjna z podpisem klienta, z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odpłatnie.
6. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przystany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej dostarczony jest na koszt firmy Kolter.

Akceptuję powyższe warunki reklamacji oraz zasady obsługi:

.....
(czytelny podpis klienta)

UWAGA! URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA WKŁADÓW HUKOWYCH 6MM SHORT UMAREX ORAZ ŚRUTU 5,5MM. ZABRONIONA JEST JAKAKOLWIEK INGERENCJA W JEGO BUDOWĘ ORAZ STOSOWANIE INNEGO RODZAJU WKŁADÓW.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nigdy nie zostawiaj załadowanego rewolweru.
2. Nie czyść urządzenia załadowanego śrutem lub kapiszonami.
3. W celach ochrony oczu zawsze używaj okularów ochronnych (ze względu na ewentualne rykoszety śrutu powstałe po uderzeniu w twardej cel).
4. Rewolwer przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5. Nigdy nie należy kierować lufy w kierunku ludzi i zwierząt.
6. Przed sprawdzeniem traktuj rewolwer zawsze jak naładowany.
7. Używaj tylko i wyłącznie wkładów hukowych 6mm short UMAREX

UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Konserwacje oraz czyszczenie rewolweru zaleca się przeprowadzać po każdym strzelaniu stosując wyciory i olej syntetyczny w sprayu (np. Ballistol lub Brunox)
2. Z przewodu lufy oraz bębena należy usunąć osadzający się nagar, przy pomocy wyciorów oraz olejów o lekkich właściwościach rozpuszczalnych.
3. Wnętrze mechanizmu spustowego należy zraszać od czasu do czasu niewielką ilością oleju syntetycznego.
4. Należy używać tylko olejów i smarów silikonowych lub wazelinowych lub innych polecanych przez producenta.
5. Dla prawidłowego funkcjonowania pistoletu należy również po każdym strzelaniu sprawdzić czy w komorze magazynka na śręt nie pozostały drobiny ze śrutu lub piasku (zwłaszcza przy strzelaniu na wolnym powietrzu) i ewentualnie usunąć je pędzelkiem lub szczotką oraz nanieść na widoczne mechanizmy niewielką ilość oleju (wazelinowego lub silikonowego). W przeciwnym razie nagromadzenie się zanieczyszczeń może spowodować zatarcie się mechanizmu spustowego lub inne uszkodzenia.

ŁADOWANIE

1. Aby załadować rewolwer należy wychylić bębenek posługując się w tym celu przyciskiem zwalniająca bębena. Następnie można zdjąć bębenek z osi lub pozostawić go na osi. Tył bębena należy załadować kapiszonami Umarex 6 mm short.
2. W celu wystrzeliwania śrutu lub kulki w pierwszej kolejności należy przód bębena załadować śrutem 5,5mm lub kulką 5,5mm, dobijając lekko dobijakiem (tak aby nie wypadł z otworu), następnie załadować kapiszonami jak w punkcie 1.
3. Po załadowaniu bębena i jego zamknięciu można rozpocząć strzelanie.



TRYBY STRZELANIA

Można oddać 10 strzałów jeden po drugim (tryb: DA) lub napiąć kurek przed oddaniem strzału, aby skrócić drogę spustu i poprawić celność (tryb: SA).

Oświadczenie importera stwierdzające możliwość posiadania tego urządzenia bez zezwolenia.

	SALON FIRMOWY: ul. Kopernika 2 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 366-43-66	BIURO OBSŁUGI KLIENTA: tel.: (0-34) 366-43-66 hurt: (0-34) 366-51-71 fax: (0-34) 366-43-63	INTERNET: www.bron.pl www.waltrawki.pl www.kolter.pl	NR KONTA / NIP: Raiffeisen Bank Polska S.A. o/c.w.a. 02 1750211 0000 0000 0217444 NIP: 573-024-03-20
--	---	--	--	--

Częstochowa dn. 2006-11-28

OŚWIADCZENIE IMPORTERA

Na podstawie certyfikatów producenta oraz badań wykonanych przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oświadczamy, iż importowane przez naszą firmę urządzenia **Magnum DEFENDER K-10 oraz K-56** stosowane zgodnie z oryginalną instrukcją obsługi wystawioną przez importera – firmę **KOLTER** z siedzibą w Częstochowie, ul. Kopernika 2 nie spełniają definicji broni palnej ani także broni pneumatycznej wymagającej rejestracji w myśl Ustawy o broni i amunicji z dnia 21.05.1999, Ustawą o zmianie ustawy z dnia 14 lutego 2003r oraz Normy obronnej – Materiały wybuchowe – Terminologia – NO-13-A007. Urządzenia te przeznaczone są **wyłącznie** do używania kapiszonów hukowych **6mm short** prod. niemieckiej firmy UMAREX oraz śrutu ołowianego lub kulki gumowej.

W dwóch wyżej wymienionych modelach urządzeń, stosowanych zgodnie z załączoną, oryginalną instrukcją obsługi energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę **nie przekracza 17 J**. Dodatkowo model **K-10** posiada **lufę gładką** – bez zarysu gwintu.

Oryginały certyfikatów i badań – do wglądu w siedzibie importera - firmy „KOLTER” w Częstochowie, ul. Kopernika 2, tel. 034/ 366-43-66, www.bron.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ.

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent i Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek rewolweru oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
12. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.